

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|-----|-------------|------------------|
|-----|-------------|------------------|

Wir behalten uns eine Anpassung der aktuellen Preisliste vor, sollte sich die Rohstoffmarktsituation erheblich ändern.

HWE - Hohlwandelemente

Schalenstärke bei HWE 18 - 30 cm Schale 1: 5,0 cm / Schale2: 5,5cm

HWE 35-50 Schale 1 und 2: 6,0 cm, Betongüte der Elemente: C25/30 XC

Im Elementpreis enthalten:

Ausarbeiten von Montage- und Verlegeplänen, Montagehülsen (2 Stück je Element für Elemente bis 6,5m)

Ab einer Elementhöhe >5,5m sind generell Schwerlastmontagehülsen notwendig (Abweichung lt. Position)

Montagekleinmaterial Standard OBW ohne Montagestützen:

Preise ab Werk Gunskirchen, Herzogenburg, Großwilfersdorf, Radfeld, Völkermarkt, Dietach

| | | |
|------|------------------|----------|
| HW18 | Hohlwand d= 18cm | 55,50 m² |
| HW20 | Hohlwand d= 20cm | 55,50 m² |
| HW25 | Hohlwand d= 25cm | 55,50 m² |
| HW30 | Hohlwand d= 30cm | 55,50 m² |
| HW35 | Hohlwand d= 35cm | 58,70 m² |
| HW40 | Hohlwand d= 40cm | 58,70 m² |

| | | |
|------------|--|------------|
| DTRMIND040 | Aufzahlung Transport Mindermenge unter 40 m2 je LKW-Ladung | 433,30 Stk |
|------------|--|------------|

HWE d= 45 + 50 (Werk Gunskirchen, Herzogenburg, Völkermarkt)

| | | |
|------|------------------|----------|
| HW45 | Hohlwand d= 45cm | 61,80 m² |
| HW50 | Hohlwand d= 50cm | 61,80 m² |

HWE THERMO - Hohlwandelemente

exkl. Wärmedämmung, exkl. Systemverbinder, excl. 3. Bewehrungslage

| | | |
|--------|---|----------|
| HW30TH | Thermo-Hohlwand d= 30cm exkl. WD Systemverbinder 3. Bewehrungslage | 66,00 m² |
| HW35TH | Thermo-Hohlwand d= 35cm exkl. WD Systemverbinder 3. Bewehrungslage | 69,10 m² |
| HW40TH | Thermo-Hohlwand d= 40cm exkl. WD Systemverbinder 3. Bewehrungslage | 69,10 m² |
| HW45TH | Thermo-Hohlwand d= 45cm exkl. WD Systemverbinder 3. Bewehrungslage | 72,30 m² |
| HW50TH | Thermo-Hohlwand d= 50cm exkl. WD Systemverbinder 3. Bewehrungslage | 72,30 m² |

Wärmedämmung innenliegend eingebaut

| | | |
|----------|---|----------|
| PHWDI05E | Aufz. WD innenliegend, EPS-W20, d = 5 cm, λ=0,038 | 35,30 m² |
| PHWDI06E | Aufz. WD innenliegend, EPS-W20, d = 6 cm, λ=0,038 | 38,50 m² |
| PHWDI08E | Aufz. WD innenliegend, EPS-W20, d = 8 cm, λ=0,038 | 41,90 m² |
| PHWDI10E | Aufz. WD innenliegend, EPS-W20, d = 10 cm, λ=0,038 | 49,60 m² |
| PHWDI12E | Aufz. WD innenliegend, EPS-W20, d = 12 cm, λ=0,038 ab HWE 35 cm | 55,70 m² |
| PHWDI05X | Aufz. WD innenliegend, XPS, d=5 cm, λ=0,035 | 42,60 m² |
| PHWDI06X | Aufz. WD innenliegend, XPS, d=6 cm, λ=0,035 | 45,30 m² |
| PHWDI08X | Aufz. WD innenliegend, XPS, d=8 cm, λ=0,036 | 52,70 m² |

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk, exkl. 20% Ust., in Euro. Stand 2025.

Stahlpreise sind freibleibend. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|-------------|---|----------------------|
| PHWDI10X | Aufz. WD innenliegend, XPS, d=10 cm, $\lambda=0,036$ ab HWE 35 cm | 60,80 m ² |
| PHWDI12X | Aufz. WD innenliegend, XPS, d=12 cm, $\lambda=0,036$ ab HWE 35 cm | 67,70 m ² |
| PHWDI05 | Aufz. WD innenl., Automatenpl., d=5cm, z.B. Primarosa, $\lambda=0,035$ | 39,90 m ² |
| PHWDI08 | Aufz. WD innenl., Automatenpl., d=8cm, z.B. Primarosa, $\lambda=0,035$ | 49,60 m ² |
| PHWDI10 | Aufz. WD innenl., Automatenpl., d=10cm, z.B. Primarosa, $\lambda=0,035$ ab HWE 35cm | 56,60 m ² |
| PHWDI12 | Aufz. WD innenl., Automatenpl., d=12cm, z.B. Primarosa, $\lambda=0,035$ ab HWE 35cm | 63,60 m ² |
| PHWDI10F | Aufz. WD innenl.,FKD-Light C2 Brandschutzklasse A1 d=10cm, $\lambda=0,034$, ab HWE 35cm | 73,00 m ² |
| PHWDI12F | Aufz. WD innenl.,FKD-Light C2 Brandschutzklasse A1 d=12cm, $\lambda=0,034$, ab HWE 35 cm | 80,90 m ² |
| PHWFTANK080 | HWE FT-Anker liefern und einbauen 80mm Philipp FT-Anker | 14,80 Stk |
| PHWFTANK120 | HWE FT-Anker liefern und einbauen 120mm Philipp FT-Anker | 17,00 Stk |

Systemverbinder in HWE-THERMO bei innenliegender Wärmedämmung

| | | |
|----------|---|----------------------|
| PHWDNI30 | Thermo-Systemverbinder in HWE d=30 cm bei innenliegender Wärmedämmung je m2 HWE | 35,00 m ² |
| PHWDNI35 | Thermo-Systemverbinder in HWE d=35 cm bei innenliegender Wärmedämmung je m2 HWE | 37,00 m ² |
| PHWDNI40 | Thermo-Systemverbinder in HWE d=40 cm bei innenliegender Wärmedämmung je m2 HWE | 40,00 m ² |
| PHWDNI45 | Thermo-Systemverbinder in HWE d=45 cm bei innenliegender Wärmedämmung je m2 HWE | 46,00 m ² |
| PHWDNI50 | Thermo-Systemverbinder in HWE d=50 cm bei innenliegender Wärmedämmung je m2 HWE | 54,00 m ² |

Bewehrung

Bewehrungspreise sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

Den tagesaktuellen Preis bitten wir anzufragen.

Bewehrung eingebaut

| | | |
|----------|---|-------------|
| PHWBEW | HWE Bewehrung eingebaut Abrechnung lt. Stahlliste bzw. Indexregelung | 2 100,00 to |
| PHWGIT | HWE Systemverbinder bis HW45 eingebaut Abrechnung lt. Stahlliste | 2 240,00 to |
| PHWGIT50 | HWE Systemverbinder für HW50 eingebaut Abrechnung lt. Stahlliste | 2 800,00 to |
| PHWBEWZU | HWE 3. Bewehrungslage einbauen bei innenliegender Wärmedämmung | 2 800,00 to |
| PHWKORBE | HWE Sonder-Bewehrungskörbe/Bügelmatten einbauen schneiden, flechten aus Baustahl TC 55 / M 55 | 3 000,00 to |

Bewehrung mitgeliefert

| | | |
|----------|---|-------------|
| PHWBEWB | HWE Mitliefern von Bewehrung geschnitten, positioniert TC55/Baustahlgitterm. | 2 100,00 to |
| PHWKORB | HWE Sonder-Bewehrungskörbe/Bügelmatten mitliefern schneiden, flechten aus Baustahl TC 55 / M 55 | 3 000,00 to |
| PHWKORBI | HWE Bewehrungskorb Standard I-Form (12,65 kg) | 2 800,00 to |

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk, exkl. 20% Ust., in Euro. Stand 2025.

Stahlpreise sind freibleibend. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|-----------------|---|------------------|
| PHWKORBL | HWE Bewehrungskorb Standard L-Form (22,84 kg) | 2 800,00 to |
| PHWKORBT | HWE Bewehrungskorb Standard T-Form (24,82 kg) | 2 800,00 to |
| PHWMATTI | HWE Bewehrungsmatten Standard I-Form (4,24 kg) | 2 800,00 to |
| PHWMATTL | HWE Bewehrungsmatten Standard L-Form (4,79 kg) | 2 800,00 to |
| Montagematerial | | |
| DMOMAT | Montage-Hilfsmaterial (Schrauben, Dübel, Unterlagsplättchen) | 1,80 m² |
| DMOST01 | Miete f. Montage-Stützen Gr. I od. II, bis 4,5 m Wandhöhe, ohne Abtransport | 2,10 m² |
| DMOST02 | Aufpreis Montage-Stützen Gr. S, bis Wandhöhe 5,5m auf Montage-Stützen Gr. I od. II, bis 4,5m | 3,00 Stk |
| DMOTRANS | Abtransport der Baustellenhilfsmittel von der Baustelle | 410,40 Stk |
| PHWHUELT | HWE Aufzählung zusätzliche Montagehülse | 2,40 Stk |
| PHWHUESL | HWE Aufzählung Schwerlast Montagehülse | 10,60 Stk |

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|---|--|-------------------|
| Aussparungen - Quadrat-, Rechteckform (keine kreisförmige Aussparung) | | |
| PHWA025 | HWE Aussparung bis 0,25 m2, Rechteck Abrechnung je Element | 28,60 Stk |
| PHWA050 | HWE Aussparung 0,26 - 0,50 m2, Rechteck Abrechnung je Element | 57,10 Stk |
| PHWA102 | HWE Aussparung 0,51 - 1,00 m2, Rechteck Abrechnung je Element | 113,10 Stk |
| PHWA202 | HWE Aussparung 1,01 - 2,00 m2, Rechteck Abrechnung je Element | 216,70 Stk |
| PHWA350 | HWE Aussparung, 2,01 - 3,50m2, Rechteck Abrechnung je Element | 264,20 Stk |
| PHWA550 | HWE Aussparung, 3,51 - 5,50m2, Rechteck Abrechnung je Element | 332,90 Stk |
| PHWA551 | HWE Aussparung - über 5,50 m2, Rechteck Abrechnung je Element | 449,20 Stk |
| PHWLAIB | HWE Aufzählung Laibungsgewände | 8,50 lfm |
| Lochblechaussparungen (nur bei Systemverbinder Welle möglich, nicht möglich bei Thermo Hohlwänden) | | |
| PHWALB025 | HWE Aussparung Lochblech bis 0,25 m2, Rechteck Abrechnung je Element | 39,20 Stk |
| PHWALB050 | HWE Aussparung Lochblech 0,26 - 0,50 m2, Rechteck Abrechnung je Element | 74,00 Stk |
| PHWALB102 | HWE Aussparung Lochblech 0,51 - 1,00 m2, Rechteck Abrechnung je Element | Preis auf Anfrage |
| PHWALB202 | HWE Aussparung Lochblech 1,01 - 2,00 m2, Rechteck Abrechnung je Element | Preis auf Anfrage |
| PHWALB350 | HWE Aussparung Lochblech 2,01 - 3,50 m2, Rechteck Abrechnung je Element | Preis auf Anfrage |
| PHWALB550 | HWE Aussparung Lochblech 3,51 - 5,50 m2, Rechteck Abrechnung je Element | Preis auf Anfrage |
| PHWALB551 | HWE Aussparung Lochblech über 5,50 m2, Rechteck Abrechnung je Element | Preis auf Anfrage |
| Elektroinstallation | | |
| PHWEDOS | HWE Elektro-, Schalter-, Verteiler-, Abzweigdose Lieferung und Einbau | 14,80 Stk |
| PHWEBOG | HWE Elektro-Rohrbogen 30°, d = 25 mm Lieferung und Einbau | 14,80 Stk |
| PHWEROHR | HWE FXP-Leerverrohrung, d = 25 mm Lieferung und Einbau | 4,00 lfm |
| Rohrdurchführung EVOLUTION ohne Dichteinsatz | | |
| PHWEVO10 | RDS-LR100 EVO f. HWE 20 -30 cm, o. Dichteinsatz Lamellenrohr 100 mit integriertem Flansch | 71,90 Stk |
| PHWEVO12 | RDS-LR100 EVO f. HWE 35 -50 cm, o. Dichteinsatz Lamellenrohr 100 mit integriertem Flansch u. Verl. | 90,90 Stk |
| PHWEVO15 | RDS-LR150 EVO f. HWE 20 -30 cm, o. Dichteinsatz Lamellenrohr 150 mit integriertem Flansch | 111,00 Stk |
| PHWEVO17 | RDS-LR150 EVO f. HWE 35 -50 cm, o. Dichteinsatz Lamellenrohr 150 mit integriertem Flansch u. Verl. | 137,40 Stk |
| PHWEVO20 | RDS-LR200 EVO f. HWE 20 -30 cm, o. Dichteinsatz Lamellenrohr 200 mit integriertem Flansch | 126,90 Stk |
| PHWEVO22 | RDS-LR200 EVO f. HWE 35 -50 cm, o. Dichteinsatz Lamellenrohr 200 mit integriertem Flansch u. Verl. | 158,60 Stk |
| PHWEVO30 | RDS-LR300 EVO f. HWE 20 -30 cm, o. Dichteinsatz Lamellenrohr 300 mit integriertem Flansch | 200,80 Stk |

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk, exkl. 20% Ust., in Euro. Stand 2025.

Stahlpreise sind freibleibend. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|----------|---|------------------|
| PHWEVO32 | RDS-LR300 EVO f. HWE 35 -50 cm, o. Dichteinsatz Lamellenrohr 300 mit integriertem Flansch u. Verl. | 237,80 Stk |

Aufzählung Hohlwandelemente

Aufzählung Festigkeitsklasse von C25/30 XC2 je Schale

| | | |
|----------|--|---------------------|
| PHWBET30 | HWE Aufzählung C 30/37 von C 25/30 XC2 je Schale | 2,10 m ² |
| PHWBET35 | HWE Aufzählung C 35/45 von C 25/30 XC2 je Schale | 3,80 m ² |

Aufzählung Expositionsclassen von C25/30 XC2 je Schale

| | | |
|---------|---|---------------------|
| PHWB1 | HWE Aufzählung B1 (max. C 30/37) je Schale | 2,10 m ² |
| PHWB2 | HWE Aufzählung B2 je Schale | 2,10 m ² |
| | höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | |
| PHWB2A3 | HWE Aufzählung B2 C3A-frei je Schale | 3,90 m ² |
| | höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | |
| PHWB3 | HWE Aufzählung B3 (max. C 30/37) je Schale | 3,90 m ² |
| | höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | |
| PHWB4 | HWE Aufzählung B4 je Schale | 2,10 m ² |
| | höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | |
| PHWB5 | HWE Aufzählung B5 (max. C30/37) je Schale | 3,90 m ² |
| | höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | |
| PHWB6 | HWE Aufzählung B6 C3A-frei (nur C25/30) je Schale | 5,70 m ² |
| | höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | |
| PHWB7 | HWE Aufzählung B7 (max. C 30/37) je Schale | 3,90 m ² |
| | höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | |

Ab B2 erhöhte Betondeckung = Mehrbeton nötig!

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| PHWMEHR05 | HWE Aufzählung f. Mehrstärke 0,5 cm je m2 Schale | 1,20 m ² |
| PHWMEHR10 | HWE Aufzählung f. Mehrstärke 1,0 cm je m2 Schale | 2,30 m ² |
| PHWMEHR15 | HWE Aufzählung f. Mehrstärke 1,5 cm je m2 Schale | 3,50 m ² |
| PHWMEHR20 | HWE Aufzählung f. Mehrstärke 2,0 cm je m2 Schale | 4,60 m ² |

Aufzählung HWE Elemente < 5m² und Aufzählung Elemente < 70cm entfallen.

Mindestverrechnungsmenge je HWE-Element = 5m²

| | | |
|---------|---|---------------------|
| PHW340 | HWE Aufzählung f. Elemente über 340 cm Höhe | 4,80 m ² |
| PHWSCHR | HWE Aufzählung f. schräge Abschalung Abrechnung je Schale | 10,10 lfm |

Zubehör und Einbauteile

| | | |
|--------|---|-----------|
| PHWBA1 | Anschlusseisen V-8/15 einreihig | 34,90 lfm |
| PHWBA2 | Anschlusseisen M 8/15 zweireihig | 45,20 lfm |
| PHWBA3 | Anschlusseisen V-10/15 einreihig | 39,00 lfm |
| | höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | |
| PHWBA4 | Anschlusseisen M 10/15 zweireihig | 50,30 lfm |
| | höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | |
| PHWSGB | HW-Einbau v. beigest. Stahlplatten/Schweißgründe max. Größe 250x250x5 mm , blank | 46,20 Stk |

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk, exkl. 20% Ust., in Euro. Stand 2025.

Stahlpreise sind freibleibend. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|----------|--|-------------------|
| PHWSGE | HW-Herstellen und Einbauen Stahlpl./Schweißgr. blank | Preis auf Anfrage |
| PHWTRONB | HWE Einbau von beigestellten Tronsolen | 53,90 Stk |
| PHWEIN | HWE Beigestellte Einbauteile einbauen | Preis auf Anfrage |

HWE-Endabschalung

Einbau nur in vertikaler Richtung bis zu einer Wandhöhe von max. 340 cm Höhe möglich.

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| PHWGFB20 | HWE Endabschalung (GFB), d=20 cm | 59,20 lfm |
| PHWGFB25 | HWE Endabschalung (GFB), d=25/30 cm | 73,00 lfm |
| PHWGFB50 | HWE Endabschalung (GFB), Sonderstärke) | Preis auf Anfrage |
| PHWLOBL18 | HWE Endabschalung (Lochblech), d=18 cm | 47,60 lfm |
| PHWLOBL20 | HWE Endabschalung (Lochblech), d=20 cm | 47,60 lfm |
| PHWLOBL25 | HWE Endabschalung (Lochblech), d=25 cm | 47,60 lfm |
| PHWLOBL30 | HWE Endabschalung (Lochblech), d=30 cm | 47,60 lfm |
| PHWLOBL35 | HWE Endabschalung (Lochblech), d=35 cm | 50,80 lfm |
| PHWLOBL40 | HWE Endabschalung (Lochblech), d=40 cm | 50,80 lfm |
| PHWLOBL45 | HWE Endabschalung (Lochblech), d=45 cm | 52,90 lfm |
| PHWLOBL50 | HWE Endabschalung (Lochblech), d=50 cm | 52,90 lfm |

PVC-Rohr ohne Muffe

| | | |
|----------|--|-----------|
| PHWRF100 | PVC-Rohr ohne Muffe, DN 100 für alle Wandstärken | 30,70 Stk |
| PHWRF150 | PVC-Rohr ohne Muffe, DN 150 für alle Wandstärken | 37,00 Stk |
| PHWRF200 | PVC-Rohr ohne Muffe, DN 200 für alle Wandstärken | 42,30 Stk |
| PHWRF500 | PVC-Rohr ohne Muffe, DN 400 - 500 für alle Wandstärken | 58,20 Stk |

Sonderleistungen

| | | |
|----------|--|------------|
| DTESTAT | Statikkosten f. statische Berechnung | 145,00 Std |
| DTEAEND | Regiestunde Techniker (Planänderungen, usw...) je angefangene halbe Stunde per Stunde | 100,00 Std |
| DTEDOWN | Erschwerniszuschlag Downloadportale | 0,50 m² |
| DTEGEBUE | Lagergebühr je Stapel und Woche > 1 Wochen | 102,60 Stk |

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|-----|-------------|------------------|
|-----|-------------|------------------|

ED - Elementdecken

Elementstärke: 5,0 cm - Betongüte der Elemente: C25/30 XC2

Standardplattenbreite: 2,40 m, 2,60 m bis 3,00 m

Im Preis enthalten: Ausarbeiten von Montage- und Verlegeplänen, planbedingt erforderliche Passplatten

und schräge Randabschalung, inkl. Aussparungen rechteckig/ quadrat. ab 0,015m² (keine E-Kleinaussp.)

E-Kleinaussparungen nur mittels Rohrkapsel und Elektrodose möglich, Abrechnung laut Preisliste.

Elektrodosen - keine bauseitige Beistellung möglich, Abrechnung laut Preisliste.

Preise ab Werk Gunskirchen, Herzogenburg, Gars/Kamp, Großwilfersdorf, Radfeld, Völkermarkt, Dietach

| | | |
|------------|---|----------------------|
| ED | Elementdecke | 23,60 m ² |
| DTRMIND050 | Aufzahlung Transport Mindermenge unter 50 m ² je LKW-Ladung | 385,80 Stk |
| DTRMIND080 | Aufzahlung Transport Mindermenge unter 80 m ² je LKW-Ladung | 280,10 Stk |
| DTRMIND100 | Aufzahlung Transport Mindermenge unter 100 m ² je LKW-Ladung | 195,60 Stk |

Bewehrung

Bewehrungspreise sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

Den tagesaktuellen Preis bitten wir anzufragen.

Bewehrung eingebaut

| | | |
|----------|---|-------------|
| PEDBEW | ED Bewehrung eingebaut | 2 100,00 to |
| | Abrechnung lt. Stahlliste bzw. Indexregelung | |
| PEDGIT | ED Gitterträger eingebaut Abrechnung lt. Stahlliste | 2 240,00 to |
| PEDSGIT | ED Aufpreis Schubgitterträger eingebaut Abrechnung lt. Stahlliste | 260,00 to |
| PEDKORBE | ED Sonder-Bewehrungskörbe/Bügelmatten einbauen | 3 000,00 to |
| | Abrechnung lt. Stahlliste | |

Bewehrung mitgeliefert

| | | |
|---------|---|-------------|
| PEDOB | ED Mitliefern von Bewehrung für baus. Verlegung | 2 100,00 to |
| | TC55/Baustahlgittermatten, Standard, positioniert | |
| PEDKORB | ED Sonder-Bewehrung für Körbe mitliefern | 3 000,00 to |
| | TC 55 / M 55 für bauseitige Verwendung | |
| PEDBSTG | ED Baustahlgittermatten mitliefern ganze Matten, 600 x 240 cm | 2 100,00 to |
| DTEOBZT | Zeichnen von Bewehrung für baus. Verwendung | 450,00 to |
| | samt Erstellen der Eisenliste | |

Aufzahlung Elementdecke

| | | |
|----------|---------------------------------------|---------------------|
| PEDBET30 | ED Aufzahlung C 30/37 von C 25/30 XC2 | 2,10 m ² |
| PEDBET35 | ED Aufzahlung C 35/45 von C 25/30 XC2 | 3,80 m ² |

Aufzahlung Expositionsclassen von C25/30 XC2 je Schale

| | | |
|---------|--|---------------------|
| PEDB1 | ED Aufzahlung B1 (max. C 30/37) | 2,10 m ² |
| PEDB2 | ED Aufzahlung B2 | 2,10 m ² |
| | höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | |
| PEDB2A3 | ED Aufzahlung B2 C3A-frei | 3,90 m ² |
| | höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | |

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk, exkl. 20% Ust., in Euro. Stand 2025.

Stahlpreise sind freibleibend. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|-------|--|------------------|
| PEDB3 | ED Aufzählung B3 (max. C 30/37) höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | 3,90 m² |
| PEDB4 | ED Aufzählung B4 höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | 2,10 m² |
| PEDB5 | ED Aufzählung B5 (max. C 30/37) höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | 3,90 m² |
| PEDB6 | ED Aufzählung B6 C3A-frei (nur C25/30) höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | 5,70 m² |
| PEDB7 | ED Aufzählung B7 (max. C 30/37) höhere Betondeckung erforderlich - Mehrbeton | 3,90 m² |

Ab B2 erhöhte Betondeckung = Mehrbeton nötig!

| | | |
|-----------|--|---------|
| PEDMEHR05 | ED Aufzählung f. Mehrstärke 0,5 cm je m2 | 1,20 m² |
| PEDMEHR10 | ED Aufzählung f. Mehrstärke 1,0 cm je m2 | 2,30 m² |
| PEDMEHR15 | ED Aufzählung f. Mehrstärke 1,5 cm je m2 | 3,50 m² |
| PEDMEHR20 | ED Aufzählung f. Mehrstärke 2,0 cm je m2 | 4,60 m² |

Zubehör und Einbauteile

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| PEDPORIT | ED Einbau von Poritstreifen, 8-12 cm Stärke für punktuelle Ergänzungen bei Isokörben | 38,10 lfm |
| PEDEDOST | ED Liefern und Einbauen v. Rohrkapseln f. DM25 inkl. ca. 20 cm E-Schl. DM25 | 14,80 Stk |
| PEDEDOS | ED Liefern und Einbauen v. Elektro-Deckendosen | 14,80 Stk |
| PEDHDOT | Liefern und Einbauen von HaloX 180 Dosen ohne Trafotunnel mit Universalplatte | 52,90 Stk |
| PEDHDMT | Liefern und Einbauen von HaloX 180 Dosen mit Trafotunnel mit Universalplatte | 70,90 Stk |
| PEDHDOT25 | Liefern und Einbauen von HaloX 250 Dosen ohne Trafotunnel mit Universalplatte | 105,70 Stk |
| PEDSTIEG | ED Ausbildung Betonaufkantung f. Stiegenauflager Höhe bis 10 cm | Preis auf Anfrage |
| PEDGFB | ED Deckenaufkantung GFB d = 16/18/20 cm Abschaler mit abgefasten Kanten u. Wassernase | 67,70 lfm |
| PEDWASS | ED Liefern und Einbauen von PVC-Wassernasen in Elementdecken | 13,80 lfm |
| PEDSGE | ED Herstellen und Einbauen Stahlpl./Schweißgr. blank | Preis auf Anfrage |
| PEDISOL | ED Liefern und Einbauen von Isokörben | Preis auf Anfrage |
| PEDISOB | ED Einbau von beigestellten Isokörben | 48,70 lfm |
| PEDEIN | ED Beigestellte Einbauteile einbauen in Elementdeckenplatten | Preis auf Anfrage |

Sonderleistungen

| | | |
|---------|--|------------|
| DTESTAT | Statikkosten f. statische Berechnung | 145,00 Std |
| DTEAEND | Regiestunde Techniker (Planänderungen, usw...) je angefangene halbe Stunde per Stunde | 100,00 Std |
| DTENATM | Naturmaß für ED nehmen | 4,30 m² |

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk, exkl. 20% Ust., in Euro. Stand 2025.

Stahlpreise sind freibleibend. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|----------|--|------------------|
| DTEDOWN | Erschwerniszuschlag Downloadportale | 0,50 m² |
| DTEGEBUE | Lagergebühr je Stapel und Woche > 1 Wochen | 102,60 Stk |

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|-----|-------------|------------------|
|-----|-------------|------------------|

VSD - Hohldieleendecken

Betongüte VSD 8-16 - VSD 4-32: C50/60 - Betongüte VSD 4-40 - VSD 4-50: C55/67

Spannweiten lt. Belastungsdiagramm

Preise ab Werk GSK, GWD, HZB, WOE, RDF, inkl. PVC-Kappen und Entwässerungsbohrungen

| | | |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|
| VSD16M | VSD Hohldiele, Typ 8-16 M | 57,50 m ² |
| VSD16B | VSD Hohldiele, Typ 8-16 B | 64,70 m ² |
| VSD20B | VSD Hohldiele, Typ 6-20 B | 71,20 m ² |
| VSD20C | VSD Hohldiele, Typ 6-20 C | 80,20 m ² |
| VSD26B | VSD Hohldiele, Typ 5-26,5 B | 92,70 m ² |
| VSD26C | VSD Hohldiele, Typ 5-26,5 C | 99,10 m ² |
| VSD32B | VSD Hohldiele, Typ 4-32 B | 103,70 m ² |
| VSD32C | VSD Hohldiele, Typ 4-32 C | 114,30 m ² |
| VSD40B | VSD Hohldiele, Typ-4-40 B | 115,90 m ² |
| VSD40C | VSD Hohldiele, Typ-4-40 C | 125,30 m ² |
| VSD42S | VSD Hohldiele, Typ-4-42 S (nur GSK) | Preis auf Anfrage |

VSD 4-45 und VSD 4-50 ab Werk GWD, HZB, RDF

Ab ≥ 15,00 m sind Elastomer- Auflagerstreifen notwendig, Abrechnung lt. Preisliste.

Statisch mögliche Aussparungen sind bauseits herzustellen. (ab Werk nur ganze Platten möglich)

| | | |
|--------|---------------------------|-------------------|
| VSD45B | VSD Hohldiele, Typ-4-45 B | Preis auf Anfrage |
| VSD45C | VSD Hohldiele, Typ-4-45 C | Preis auf Anfrage |
| VSD50B | VSD Hohldiele, Typ 4-50 B | Preis auf Anfrage |
| VSD50C | VSD Hohldiele, Typ 4-50 C | Preis auf Anfrage |

| | | |
|------------|--|------------|
| DTRMIND030 | Aufzahlung Transport Mindermenge unter 30 m2 je LKW-Ladung | 475,60 Stk |
| DTRMIND040 | Aufzahlung Transport Mindermenge unter 40 m2 je LKW-Ladung | 433,30 Stk |
| DTRMIND050 | Aufzahlung Transport Mindermenge unter 50 m2 je LKW-Ladung | 385,80 Stk |

Bewehrung

Bewehrungspreise sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

Den tagesaktuellen Preis bitten wir anzufragen.

Bewehrung mitgeliefert

| | | |
|----------|--|-------------|
| PVSDROS7 | VSD Standard Fugen- und Rostbewehrung mitli. 7 m Stangen, gerade, nicht gebogen | 1 850,00 to |
| PVSDROST | VSD Fugen- und Rostbewehrung mitliefern geschnitten und teilweise gebogen | 2 100,00 to |
| PVSDKORB | VSD Sonder-Bewehrungskörbe f. Ortbetonträger mitliefern für bauseitige Verwendung | 3 000,00 to |

Nebenleistungen

| | | |
|----------|--|-----------|
| PVSDLANG | VSD Längsschnitte = Passplatten keine abgefaste Kante bei Schnittfläche | 17,00 lfm |
| PVSDLANO | VSD Schnittkante oben für Fugenverguß bei Passplatten im Feld | 8,50 lfm |
| PVSDSCHR | VSD Schrägschnitte keine abgefaste Kante bei Schnittfläche | 28,60 lfm |

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk, exkl. 20% Ust., in Euro. Stand 2025.

Stahlpreise sind freibleibend. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|-----------|---|------------------|
| PVSDHAMM | VSD Hammerkopfaussparung Aussparungen für Scheibenausbildung | 46,50 Stk |
| PVSDSCHL | VSD Längsschlitz im oberen Plattenspiegel ohne ausbetonieren der Hohlräume | 11,70 lfm |
| PVSDSCHB | VSD Längsschlitz im oberen Plattenspiegel und ausbetonieren der Hohlräume | 26,50 lfm |
| PVSDRAUH | VSD Aufzählung für Aufräuen der Oberfläche | 2,90 m² |
| PVSDHAK | VSD Versetzschnäfen einbetonieren mind. 4 Stk. je Diele erforderlich bis VSD32 | 12,70 Stk |
| PVSDHAK40 | VSD Versetzschnäfen einbetonieren mind. 4 Stk. je Diele erforderlich ab VSD40 | 25,40 Stk |
| PVSDKRAG | VSD Aufzählung f. Deckenauskrägung bis max. 1,2m in Spannrichtung | 116,30 m² |
| PNEOP05 | unbew. Elastomerlager Rolle 10mm b=50mm bauaufsichtlich zugelassen | 12,70 lfm |
| PNEOP10 | unbew. Elastomerlager Rolle 10mm b=100mm bauaufsichtlich zugelassen | 25,40 lfm |

Aussparungen - Quadrat-, Rechteckform (keine kreisförmige Aussparung)

| | | |
|----------|---|------------|
| PVSDA025 | VSD Kleinaussparung rechteckig, bis 0,25 m2 Abrechnung je Element | 46,50 Stk |
| PVSDA050 | VSD Aussparung rechteckig, 0,26 - 0,50 m2 Abrechnung je Element | 92,00 Stk |
| PVSDA075 | VSD Aussparung rechteckig, 0,51 - 0,75 m2 Abrechnung je Element | 142,70 Stk |
| PVSDA100 | VSD Aussparung rechteckig, 0,76 - 1,00 m2 Abrechnung je Element | 185,00 Stk |
| PVSDA150 | VSD Aussparung rechteckig, 1,01 - 1,50 m2 Abrechnung je Element | 274,80 Stk |
| PVSDA200 | VSD Aussparung rechteckig, 1,51 - 2,00 m2 Abrechnung je Element | 359,40 Stk |

Stahlwechselrahmen STANDARD (gestrichen) bis 1,20 m Plattenbreite

| | | |
|----------|--|------------|
| PVSDWR16 | VSD Wechselrahmen 16,0 cm gestrichen bis 1,20 m Plattenbreite | 282,20 Stk |
| PVSDWR20 | VSD Wechselrahmen 20,0 cm gestrichen bis 1,20 m Plattenbreite | 318,10 Stk |
| PVSDWR26 | VSD Wechselrahmen 26,5 cm gestrichen bis 1,20 m Plattenbreite | 389,90 Stk |
| PVSDWR32 | VSD Wechselrahmen 32,0 cm gestrichen bis 1,20 m Plattenbreite | 441,20 Stk |
| PVSDWR40 | VSD Wechselrahmen 40,0 cm gestrichen bis 1,20 m Plattenbreite | 523,30 Stk |
| PVSDWR45 | VSD Wechselrahmen 45,0 cm gestrichen bis 1,20 m Plattenbreite | 574,60 Stk |
| PVSDWR50 | VSD Wechselrahmen 50,0 cm gestrichen bis 1,20 m Plattenbreite | 625,90 Stk |
| PVSDWRED | VSD Flachstahl Standard-Z-Winkel (8mm), gestrichen zur Deckenauswechslung mit Elementdecken | 41,10 Stk |

Erforderlich bei Auswechslung VSD und Elementdeckenplatten.

SONDER-Stahlwechselrahmen oder Wechselrahmen verzinkt - Preis auf Anfrage!

| | | |
|----------|---|-------------------|
| PVSDWRNI | VSD Wechselrahmen NIRO | Preis auf Anfrage |
| PVSDSTW | VSD Sonder-Wechselrahmen für alle Deckenstärken | Preis auf Anfrage |

Sonderleistungen

| | | |
|---------|--|------------|
| DTEPLAN | Ausarbeiten von Montage- und Verlegeplan Abrechnung per m2 auf Produkt bezogen | 0,80 m² |
| DTESTAT | Statikkosten f. statische Berechnung | 145,00 Std |
| DTEAEND | Regiestunde Techniker (Planänderungen, usw...) je angefangene halbe Stunde per Stunde | 100,00 Std |

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk, exkl. 20% Ust., in Euro. Stand 2025.

Stahlpreise sind freibleibend. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|----------|--|------------------|
| DTEDOWN | Erschwerniszuschlag Downloadportale | 0,50 m² |
| DTEGEBUE | Lagergebühr je Stapel und Woche > 1 Wochen | 102,60 Stk |

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|-----|-------------|------------------|
|-----|-------------|------------------|

VSE - Vorgespannte Elementdecken

Betongüte: C40/50 B4

Standardplattenbreite: 2,40 oder 1,20 m - abhängig von Produktionsstätte

Preise ab Werk GSK, GWD, RDF, inkl. Spannstahlbewehrung und Verteilerbewehrung

Bei vorgespannten Elementdecken mit einer Länge ≥ 10 m bzw. einer Schlankheit ≥ 35 (L/d)

sind Profillagerstreifen 100*10mm (b/t) erforderlich

| | | |
|-------|---------------------------------------|----------------------|
| VSE10 | VSE 10 cm stark | 44,50 m ² |
| VSE12 | VSE 12 cm stark | 53,60 m ² |
| VSESO | VSE Sondertype nur auf Anfrage | Preis auf Anfrage |

| | | |
|------------|---|------------|
| DTRMIND030 | Aufzahlung Transport Mindermenge unter 30 m2 je LKW-Ladung | 475,60 Stk |
| DTRMIND040 | Aufzahlung Transport Mindermenge unter 40 m2 je LKW-Ladung | 433,30 Stk |
| DTRMIND050 | Aufzahlung Transport Mindermenge unter 50 m2 je LKW-Ladung | 385,80 Stk |

Bewehrung

Bewehrungspreise sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

Den tagesaktuellen Preis bitten wir anzufragen.

Bewehrung eingebaut

| | | |
|----------|--|-------------|
| PVSEGIT | VSE durchgehende Gitterträger eingebaut | 2 240,00 to |
| PVSESGIT | VSE Aufpreis Schubgitterträger eingebaut | 260,00 to |
| | Abrechnung lt. Stahlliste | |
| PVSERAND | VSE Randverbügelung od. Bewehrungskörbe eingebaut | 2 800,00 to |

(nur parallel zur Spannrichtung möglich)

Bewehrung mitgeliefert

| | | |
|----------|---|-------------|
| PVSEOB | VSE Mitliefern von Bewehrung für baus. Verlegung | 2 100,00 to |
| | TC55/Baustahlgittermatten, Standard, positioniert | |
| PVSEKORB | VSE Sonder-Bewehrungskörbe mitliefern | 3 000,00 to |
| | schneiden, flechten aus Baustahl TC 55 / M 55 | |
| PVSEBSTG | VSE Baustahlgittermatten mitliefern ganze Matten, 600 x 240 cm | 2 100,00 to |
| DTEOBZT | Zeichnen von Bewehrung für baus. Verwendung | 450,00 to |
| | samt Erstellen der Eisenliste | |

Aussparungen - Quadrat-, Rechteckform

| | | |
|----------|--|------------|
| PVSEA025 | VSE Kleinaussparung rechteckig, bis 0,25 m2 Abrechnung je Element | 23,30 Stk |
| PVSEA050 | VSE Aussparung rechteckig, 0,26 - 0,50 m2 Abrechnung je Element | 46,50 Stk |
| PVSEA075 | VSE Aussparung rechteckig, 0,51 - 0,75 m2 Abrechnung je Element | 69,80 Stk |
| PVSEA100 | VSE Aussparung rechteckig, 0,76 - 1,00 m2 Abrechnung je Element | 93,00 Stk |
| PVSEA150 | VSE Aussparung rechteckig, 1,01 - 1,50 m2 Abrechnung je Element | 139,50 Stk |
| PVSEA200 | VSE Aussparung rechteckig, 1,51 - 2,00 m2 Abrechnung je Element | 186,00 Stk |

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|-----|-------------|------------------|
|-----|-------------|------------------|

Nebenleistungen

| | | |
|----------|---|-----------|
| PVSEHAK | VSE Versetzschnäufen einbetonieren WS 2,4 h = 285mm | 12,70 Stk |
| PVSEHAKD | 4 Stk. Versetzschnäufen f. alle Platten erforderl. Winkelschnäufen | 1,70 m² |
| PVSELANG | VSE Längsschnitte = Passplatten keine abgefaste Kante bei Schnittfläche | 17,00 lfm |
| PVSECHR | VSE Schrägschnitte keine abgefaste Kante bei Schnittfläche | 28,60 lfm |
| PVSEDOS | VSE E-Deckendosen m. Verlängerung, Lief. u. Einb. ACHTUNG: nur für 12 cm Platten | 22,20 Stk |
| PVSEDOS2 | VSE E-Deckendosen kurz, Lieferung u. Einbau ACHTUNG: nur für 10 cm Platten | 14,80 Stk |
| PNEOP05 | unbew. Elastomerlager Rolle 10mm b=50mm bauaufsichtlich zugelassen | 12,70 lfm |
| PNEOP10 | unbew. Elastomerlager Rolle 10mm b=100mm bauaufsichtlich zugelassen | 25,40 lfm |

Sonderleistungen

| | | |
|----------|--|------------|
| DTEPLAN | Ausarbeiten von Montage- und Verlegeplan Abrechnung per m2 auf Produkt bezogen | 0,80 m² |
| DTESTAT | Statikkosten f. statische Berechnung | 145,00 Std |
| DTEAEND | Regiestunde Techniker (Planänderungen, usw...) je angefangene halbe Stunde per Stunde | 100,00 Std |
| DTEDOWN | Erschwerniszuschlag Downloadportale | 0,50 m² |
| DTEGEBUE | Lagergebühr je Stapel und Woche > 1 Wochen | 102,60 Stk |

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|-----|-------------|------------------|
|-----|-------------|------------------|

TRANSPORTTABELLE - ca.-Lademengen je Ladung/LKW

Maximale Ladekapazität je LKW

lt. Gesetz - max. Gesamtgewicht 40 Tonnen

Die angeführten Lademengen sind abhängig von der Größe der Elemente und können daher abweichen.

PK44, PK53 LKW + Anhänger (Nutzlast: 10 + 10 to):

Sattelfahrzeug Standard (Nutzlast: 22 to):

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| VSD16 | VSD20 | WB20 | VSD26 | VSD32 | VSD40 | VSD45 | VSD50 |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 82 m² | 75 m² | 58 m² | 57 m² | 45 m² | 42 m² | 33 m² | 31 m² |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | |
|----|-------|-------|--|
| ED | VSE10 | VSE12 | HWE (nur mit A-Bock, max. Höhe = 2,20 m) |
|----|-------|-------|--|

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 165 m² | 88 m² | 73 m² | 65 m² |
|--------|-------|-------|-------|

Sattel gelenkt (Nutzlast: 20 to):

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| VSD16 | VSD20 | WB20 | VSD26 | VSD32 | VSD40 | VSD45 | VSD50 |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 74 m² | 69 m² | 53 m² | 52 m² | 41 m² | 38 m² | 30 m² | 28 m² |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | |
|----|-------|-------|--|
| ED | VSE10 | VSE12 | HWE (nur mit A-Bock, max. Höhe = 2,20 m) |
|----|-------|-------|--|

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| 150 m² | 80 m² | 67 m² | 65 m² |
|--------|-------|-------|-------|

Orthaus Innenlader (Nutzlast: 20 to):

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| HW20 | HW25 | HW30 | HW35 | HW40 | HW45 | HW50 |
|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 65 m² | 65 m² | 65 m² | 60 m² | ca. 55 m² | ca. 50 m² | ca. 45 m² |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|--|---|-------------------|
| TRANSPORTE | | |
| Transporte und Sondertransporte | | |
| DTRANSN | Transport Nahbereich je LKW-Ladung | 340,00 Stk |
| DTRANSA | Transport Zone A - bis 25 km je LKW-Ladung | 380,00 Stk |
| DTRANSB | Transport Zone B - bis 50 km je LKW-Ladung | 493,00 Stk |
| DTRANSC | Transport Zone C - bis 85 km je LKW-Ladung | 575,00 Stk |
| DTRANSD | Transport Zone D - bis 125 km je LKW-Ladung | 811,00 Stk |
| DTRANSE | Transport Zone E - bis 180 km je LKW-Ladung | 1 100,00 Stk |
| DTRANSF | Transport Zone F - bis 240 km je LKW-Ladung | 1 440,40 Stk |
| DTRANSM | Transport zur Baustelle per m2 Gültig bei voller LKW-Auslastung | Preis auf Anfrage |
| DTRABOCK | Aufzahlung Sondertransport auf A-Bock Abrechnung per m2 | 4,30 m² |
| Energiekostenzuschlag | | |
| DTREKZA | Energiekostenzuschlag Transport & Logistik (Treibstoffe..) Abrechnung je Abholung | 15,40 Stk |
| DTREKZL | Energiekostenzuschlag Transport & Logistik (Treibstoffe..) Abrechnung je Lieferung | 36,00 Stk |
| Sondertransporte | | |
| DTRSONDA | Aufzahlung Sondertransport ab 13,50 m Produkt länge, Zone A je LKW-Ladung | 102,60 Stk |
| DTRSONDB | Aufzahlung Sondertransport ab 13,50 m Produkt länge, Zone B je LKW-Ladung | 102,60 Stk |
| DTRSONDC | Aufzahlung Sondertransport ab 13,50 m Produkt länge, Zone C je LKW-Ladung | 110,00 Stk |
| DTRSONDD | Aufzahlung Sondertransport ab 13,50 m Produkt länge, Zone D je LKW-Ladung | 150,10 Stk |
| DTRSONDE | Aufzahlung Sondertransport ab 13,50 m Produkt länge, Zone E je LKW-Ladung | 172,30 Stk |
| DTRSONDF | Aufzahlung Sondertransport ab 13,50 m Produkt länge, Zone F je LKW-Ladung | 230,40 Stk |
| DTRSONDH | Aufzahlung Sondertransport Abrechnung per Stunde je LKW | 158,60 Std |
| DTRSFG | Aufz. Transport mit kurzem oder gelenktem Sattel je LKW-Ladung | 111,00 Stk |
| DTRSOBEG | Transport-Begleitung ab 18 m Produktlänge Fahrt hin und retour je km | 2,40 km |
| DSTLKW | Stehzeit LKW Verrechnung je angefangener halben Stunde | 121,60 Std |
| Baustellenhilfsmittel bei Nicht-Retournierung | | |
| DBMBALK | Lade-Unterlagsbalken bei Selbstabholung bei Nichtretournierung innerh. 2 Wochen | 264,20 Stk |
| DBMZANGE | Verlegebalken bei Selbstabholung bei Nichtretournierung innerh. 2 Wochen | 1 162,50 Stk |
| DBMABOCK | A-Bock bei Selbstabholung von HWE bei Nichtretournierung innerh. 2 Wochen | 2 325,00 Stk |
| DMOTRANS | Abtransport der Baustellenhilfsmittel von der Baustelle | 410,40 Stk |
| FWF0020 | Standard-Montagewinkel Hohlwand (416,5/416,5/60/4) Kaution | 21,50 Stk |

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|---------|--|------------------|
| FWF0011 | Montagewinkel Typ 11 450/150/5 Kaution | 39,14 Stk |

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|-----|-------------|------------------|
|-----|-------------|------------------|

HEBEGERÄTE und MONTAGELEISTUNGEN

Kranbeistellung für Verlege- und Montagearbeiten

nach tatsächlichem Aufwand. - Montagepersonal (3-4 Mann) = BAUSEITS!

Heckkran - Abrechnung per Stunde

Bei Einsatz ohne Beladung: Abrechnung per Stunde zuzügl. An- und Abfahrt

| | | |
|---------|--|------------|
| DKRPK44 | Kranbeistellung LKW-Heckkran PK 44 Abrechnung per Stunde | 158,60 Std |
| DKRPK53 | Kranbeistellung LKW-Heckkran PK 53 Abrechnung per Stunde | 158,60 Std |

Autokran (Mobilkran) - zuzügl. An- und Abfahrt

Etwaige Ballasttransporte lt. Bundesgesetzblatt werden lt. Aufwand gesondert abgerechnet.

Abrechnung per Stunde zuzügl. An- und Abfahrt

| | | |
|----------|--|-------------------|
| DKRAK50 | Kranbeistellung Hydraulikkran bis AK 50 to Abrechnung per Stunde | 179,70 Std |
| DKRAK60 | Kranbeistellung Hydraulikkran AK 60 to Abrechnung per Stunde | 195,60 Std |
| DKRAK80 | Kranbeistellung Hydraulikkran AK 80 to Abrechnung per Stunde | 208,20 Std |
| DKRAK90 | Kranbeistellung Hydraulikkran AK 90 to Abrechnung per Stunde | 224,10 Std |
| DKRAKSO | Kranbeistellung Hydraulikkran AK Sonderkran Abrechnung per Stunde | Preis auf Anfrage |
| DKRAKHUB | Aufzahlung für zweites Hubwerk bei Mobilkran | 28,60 Std |
| DKRAFBAL | Ballasttransport lt Auslage nach tatsächlichen Aufwand | Preis auf Anfrage |

Mindestverrechnung

Bei Kraneinsätzen ab AK60 in Wien wird eine An- und Abfahrtpauschale verrechnet. (Nachtüberstellung)

Gerüststeiger

| | | |
|----------|--|------------|
| DMOSTEIG | Gerüststeiger - bei Geschoßhöhe über 3,50 m Tagespauschale | 422,80 Stk |
|----------|--|------------|

Montageleistungen

| | | |
|----------|---|------------|
| DMOKLOTZ | Miete von Montageklötzen (max. 4 Wochen) | 63,50 Stk |
| DMOMHAN | An- und Abtransport Montageklötze Abrechnung per Stunde LKW | 158,60 Std |

Montagepersonal

| | | |
|--------|---|------------|
| DMONTP | Montagepersonal (3 Mann) - Regie zuzüglich An-und Abfahrt | 240,00 Std |
| DMONT | Montageleiter - Regie zuzüglich An-und Abfahrt | 105,00 Std |

Montagepersonal An- und Abfahrten

| | | |
|-----------|---|------------|
| DMONTPAFA | Montagepersonal An/Abfahrt je Einsatz, Zone A | 245,00 Stk |
| DMONTPAFB | Montagepersonal An/Abfahrt je Einsatz, Zone B | 460,00 Stk |
| DMONTPAFC | Montagepersonal An/Abfahrt je Einsatz, Zone C | 675,00 Stk |

Die in der Preisliste angeführten Preise verstehen sich ab Werk, exkl. 20% Ust., in Euro. Stand 2025.

Stahlpreise sind freibleibend. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Preisliste

Preise gültig ab 01.01.26

Alle Debitoren

| Nr. | Bezeichnung | Preis in EUR per |
|---|--|------------------|
| Montagezubehör bei Nicht-Retournierung | | |
| DBMST01 | Montagestützen Gr. I od II, bis 4,5 m Wandh. Verrechnung wegen Nichtretournierung | 116,30 Stk |
| DBMST02 | Montage-Stützen, Gr. 'S', bis 6,5 m Verrechnung wegen Nichtretournierung | 285,40 Stk |
| DBM0001 | Perfekt-Kopf RD12-1,3 - Seilschlaufe Verrechnung wegen Nichtretournierung | 200,80 Stk |
| DBM0003 | Perfekt-Kopf RD16-2,5 - Seilschlaufe Verrechnung wegen Nichtretournierung | 211,40 Stk |
| DBM0005 | Perfekt-Kopf RD20-4,0 - Seilschlaufe Verrechnung wegen Nichtretournierung | 285,40 Stk |
| DBM0006 | Perfekt-Kopf RD24-5,0 - Seilschlaufe Verrechnung wegen Nichtretournierung | 306,50 Stk |
| DBM0007 | Perfekt-Kopf RD30-7,5 - Seilschlaufe Verrechnung wegen Nichtretournierung | 507,30 Stk |
| DBM0008 | Perfekt-Kopf RD36-10,0 - Seilschlaufe Verrechnung wegen Nichtretournierung | 623,60 Stk |
| DBM0009 | Perfekt-Kopf RD42-12,5 - Seilschlaufe Verrechnung wegen Nichtretournierung | 644,70 Stk |
| DBM0010 | Perfekt-Kopf RD52-15,0 - Seilschlaufe Verrechnung wegen Nichtretournierung | 708,10 Stk |
| DBM0101 | Universalkopf-Kupplung 6102 - 1,3 Verrechnung wegen Nichtretournierung | 195,60 Stk |
| DBM0102 | Universalkopf-Kupplung 6102 - 2,5 Verrechnung wegen Nichtretournierung | 227,30 Stk |
| DBM0103 | Universalkopf-Kupplung 6102 - 5,0 Verrechnung wegen Nichtretournierung | 332,90 Stk |
| DBM0104 | Universalkopf-Kupplung 6102 - 7,5/10,0 Verrechnung wegen Nichtretournierung | 549,60 Stk |
| DBM0105 | Universalkopf-Kupplung 6102 - 15,0/20,0 Verrechnung wegen Nichtretournierung | 951,20 Stk |
| DBM0106 | Universalkopf-Kupplung 6102 - 32,0 Verrechnung wegen Nichtretournierung | 2 007,90 Stk |